litrage au vidage

230


poids de la baignoire équipée d'un système mixte en kg


85

poids emballée avec palette et système mixte en kg

100


Dimensions de la baignoire (en mm)





* Cette côte correspond à la hauteur de la baignoire équipée d'un tablier. Réglage des pieds +/- 5 mm.


Schéma technique de pré-installation (en cm)




- C Arrivée d'eau chaude pour robinetterie Ø 16 mm **F** - Arrivée d'eau froide pour robinetterie Ø 16 mm
- **V** Vidage Ø 40 mm
- **E** Alimentation électrique pour hydromassage IPX5

N.B. L'installation doit être effectuée après pose de carrelage et murs finis. Pour l'alimentation électrique et hydraulique. se référer à la notice d'installation fournie avec la baignoire

Emplacement des injecteurs et buses, selon le système





Emplacement des moteurs :

Baignoire Kineplus:

2 pompes et carte sous la tête + soufflerie aux pieds

Baignoire Kineplus Kietude: 2 pompes et carte sous la tête + soufflerie aux pieds

Kineplus 180 x 80

Préparation de Commande

À joindre à



Cachet du distributeur Devis en ligne n°


votre commande

E-mail: kinedo-balneospa@kinedo.com / Fax: 04 42 71 51 00

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA COMMANDE DE VOTRE BAIGNOIRE


Cette baignoire est disponible en version tête à droite ou tête à gauche.

Merci de cocher les éléments optionnels que vous souhaitez installer sur votre baignoire (robinetterie, tabliers). Sont livrés de série : appuie-tête, cascade cervicale, poignées chromées ainsi qu'un spot chromo ; sur le système Kineplus Kietude : chromothérapie intégrale (leds), diffuseur Aromathérapie Premium, connexion Bluetooth. Tous les éléments optionnels ou de série sont livrés pré-installés sur la baignoire, conformément au schéma ci-dessous. Si toutefois, vous souhaitiez recevoir ces éléments non montés, merci de le préciser dans la partie "Modifications spécifiques", ci-dessous



Modifications spécifiques : Clavier non monté Robinetterie non montée Alimentation par le vidage (en remplacement du vidage standard) Poignées non montées Bec verseur/Cascade non monté

Additif à la commande N° ... de la part de ... Kineplus Kineplus Kietude Système choisi Chromés Noirs Robinetterie, alimentation et vidage:



Possibilité de configuration îlot pour les tabliers verre et design



Tablier: